

ENGINEERED WOODEN PLANKS | 3-LAYER PARQUET

 **LIBERTY**<sup>®</sup>  
FLOOR SOLUTIONS



**WOOD**

# Exploring the depths of WOOD

## | EN |

LIBERTY WOOD is a **high-quality multilayer parquet** with click connection, for easy installation. It can be installed either floating or glued down. Thanks to its 3-layer construction it is also suitable for underfloor heating and cooling. LIBERTY parquet floors are available in **two gradings** with each their own character and appearance: OAK NATURE and OAK RUSTIC.

## | FR |



LIBERTY WOOD est un **parquet multicouche de haute qualité** avec connexion par système clic, pour une pose facile, qu'elle soit flottante ou collée. Grâce à sa construction à 3 couches, votre parquet convient parfaitement au chauffage et à la climatisation par le sol. Les parquets LIBERTY sont disponibles en **deux qualités**, chacune ayant son propre caractère et son propre aspect : OAK NATURE et OAK RUSTIC.

## | DE |

LIBERTY WOOD ist ein **hochwertiges Mehrschichtparkett** mit Klickverbindung, perfekt geeignet für eine einfache Verlegung. Dieses kann sowohl schwimmend verlegt, als auch verklebt werden. Dieser 3-Schicht-Aufbau ist für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet. LIBERTY Parkett-Böden sind in **zwei Sortierungen** erhältlich, jeweils mit eigenem Charakter und Optik: OAK NATURE und OAK RUSTIC.

## | NL |

LIBERTY WOOD is een **meerlaags parket van hoge kwaliteit** met klikverbinding, voor eenvoudige installatie. Deze kan zwevend of verlijmd geïnstalleerd worden. Dankzij de 3-laagse constructie is de vloer ook geschikt voor vloerverwarming en -koeling (mits verlijmd). LIBERTY WOOD is verkrijgbaar in **twee sorteringen** met elk hun eigen karakter en uitstraling: OAK NATURE en OAK RUSTIC.



## Engineered Wooden Planks 3-layer parquet





MADE IN  
EUROPE

Liberty parquet floors  
are made of European wood.

WeForest  
partner  
since  
2021

With  
Liberty Wood, we are  
starting our contribution  
to restoring the forests  
in Brazil and is already  
participating in restoring  
**over 18 500 ha**  
of forests in Desa'a,  
Ethiopia<sup>(\*)</sup>

More than  
**18 million**  
trees  
protected and  
growing<sup>(\*)</sup>

(\*) WeForest mid-year 2024 project status update



# Sustainable WOOD

| EN |

**Ecological awareness** and respect for the environment are issues that cannot be ignored as a professional. That's why the LIBERTY brand is committed to producing floors that are not only high quality but also sustainable and environmentally friendly. We are a **partner of WeForest**, a Non-governmental Organisation (NGO). Through transformative forest restoration projects, WeForest fights climate change, boosts biodiversity, and uplifts local communities.

| FR |

L'impact écologique et le respect de l'environnement sont des mouvances qui ne peuvent plus être ignorées pour un professionnel. C'est pourquoi la marque LIBERTY s'engage à vous offrir des sols, non seulement de haute qualité, mais également durables et respectueux de l'environnement. Homedecor et sa marque LIBERTY sont **partenaires de l'organisation non-gouvernementale WeForest**. Grâce à des projets de reforestation, WeForest lutte contre le changement climatique, stimule la biodiversité, tout en apportant de l'aide aux communautés locales.

| DE |

**Ökologisches Bewusstsein** und Respekt für die Umwelt sind Sorgen und Verpflichtungen, die wir als Fachleute nicht ignorieren können. Aus diesem Grund hat sich die Marke LIBERTY engagiert, Ihnen Bodenbeläge anzubieten, die nicht nur qualitativ hochwertig sind, sondern auch nachhaltig und umweltfreundlich produziert worden sind. Homedecor und LIBERTY sind ein **Partner von WeForest**, eine internationale NGO. WeForest unterstützt Wiederaufforstungs-Projekte, bekämpft den Klimawandel, fördert die Waldbiodiversität, und bietet Hilfe für die lokale Gemeinschaft.

| NL |

**Ecologisch bewustzijn** en respect voor het milieu zijn zaken waar je als professional niet omheen kunt. Daarom zet het merk LIBERTY zich in om vloeren te produceren die niet enkel van hoge kwaliteit zijn, maar eveneens duurzaam en milieuvriendelijk. We zijn **partner van WeForest** (NGO). Door middel van herbebossingsprojecten bestrijdt WeForest klimaatverandering, bevordert het de biodiversiteit en stimuleert het lokale gemeenschappen.



Learn more  
about  
WeForest

[www.weforest.org](http://www.weforest.org)

# Discover our WOOD collection

Wooden floors are timeless and durable. Thanks to the click system, the planks are not only easy to install but also reusable, which adds to their eco-friendliness. The different finishes—OAK NATURE, OAK RUSTIC, and 3-STRIP OAK—ensure that there is an option for every taste and style.



## OAK NATURE

OAK NATURE features a refined oak wood grain with small knots. The plank is equipped with V-grooves on all four sides. OAK NATURE is particularly well-suited for contemporary interiors.



**MONT BLANC NATURE**  
2200 x 185 x 13 mm  
6780/01



**HALTI NATURE**  
2200 x 185 x 13 mm  
6780/02




**MATTERHORN NATURE**  
2200 x 185 x 13 mm  
6780/03




**OLYMPUS NATURE**  
2200 x 185 x 13 mm  
6780/04

## OAK RUSTIC

OAK RUSTIC features a beautiful oak wood grain with knots and has V-grooves on all four sides. This plank is well-suited for classic interiors and townhouses.



**MONT BLANC RUSTIC**  
2200 x 185 x 13 mm  
6781/01



**HALTI RUSTIC**  
2200 x 185 x 13 mm  
6781/02




**MATTERHORN RUSTIC**  
2200 x 185 x 13 mm  
6781/03



**OLYMPUS RUSTIC**  
2200 x 185 x 13 mm  
6781/04

## 3-STRIP OAK


This ship deck look with narrow slats has no V-grooves. It fits very well in smaller spaces.



**MAGLIC RUSTIC**  
2200 x 185 x 13 mm  
6779/01

Colors/gradings of the samples are indicative and not binding for printing technical reasons.  
Pour des raisons techniques d'impression, les coloris, tonalités, qualités et classifications des échantillons sont uniquement à titre indicatif.  
Aus drucktechnischen Gründen sind die Farben/Sortierungen der Muster nur indikativ.  
Kleuren/sortering van de stalen zijn steeds indicatief en niet bindend vanwege printtechnische kwaliteiten.

# OAK NATURE




**HALTI NATURE**  
6780/02



**OLYMPUS NATURE**  
6780/04



**HALTI NATURE**  
2200 x 185 x 13 mm  
6780/02



**OLYMPUS NATURE**  
2200 x 185 x 13 mm  
6780/04





**MONT BLANC NATURE**  
6780/01



**MATTERHORN NATURE**  
6780/03



**MONT BLANC NATURE**  
2200 x 185 x 13 mm  
6780/01



**MATTERHORN NATURE**  
2200 x 185 x 13 mm  
6780/03




# OAK RUSTIC




**HALTI RUSTIC**  
6781/02



**OLYMPUS RUSTIC**  
6781/04



**HALTI RUSTIC**  
2200 x 185 x 13 mm  
6781/02



**OLYMPUS RUSTIC**  
2200 x 185 x 13 mm  
6781/04





**MONT BLANC RUSTIC**  
6781/01



**MATTERHORN RUSTIC**  
6781/03



**MONT BLANC RUSTIC**  
2200 x 185 x 13 mm  
6781/01



**MATTERHORN RUSTIC**  
2200 x 185 x 13 mm  
6781/03



# 3-STRIP OAK



**MAGLIC RUSTIC**  
2200 x 185 x 13 mm  
6779/01



**MAGLIC RUSTIC**  
6779/01

## WOOD

REAL WOOD  
ENGINEERED WOODEN PLANKS | 3-LAYER PARQUET

| PRODUCT QUALITY   CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT   PRODUKTEIGENSCHAFTEN   PRODUKTEIGENSCHAPPEN |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format   Formats   Format   Afmeting                                                        | 2200 x 185 x 13 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Top layer   Couche d'usure   Nutzschicht   Toplaag                                          | 1-STRIP OAK NATURE & OAK RUSTIC: ca. 3.6 mm<br>3-STRIP OAK RUSTIC: ≥ 2.5 mm                                                                                                                                        |
| Packaging   Unité   Verpakking   Verpakking                                                 | Pack   Paquet   Paket: 9 pcs — 3,663 m <sup>2</sup> — 29,304 kg<br>Pallet   Palette   Palette: 32 pcs — 117,216 m <sup>2</sup> — 937,728 kg                                                                        |
| Warranty   Garantie   Garantieleistung   Garantie                                           | Domestic use   Usage privé   Private Nutzung   Residentieel gebruik: 25 ans   years   Jahre   jaar<br>Commercial use   Usage commercial   Gewerbliche Nutzung   Commercieel gebruik: 10 ans   years   Jahre   jaar |
| Finishing   Finition   Beschichtung   Afwerking                                             | Varnish ultramat   Vernis ultramat   Ultra-Mattlack   Ultramatte lak                                                                                                                                               |

| TOLERANCES   TOLÉRANCES   TOLERANZEN   TOLERANTIES                                                                                                                                                             | WOOD     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Admissible difference in length   Écart longitudinal admissible   Zulässige Längenabweichung   Toegestane lengte-afwijking                                                                                     | ± 0.1 %  |  |
| Admissible difference in width   Écart transversal admissible   Zulässige Breitenabweichung   Toegestane breedte-afwijking                                                                                     | ± 0.2 mm |  |
| Squareness of the element   Équerrage de l'élément   Rechtwinkligkeit der Elemente   Rechthoekigheid van een element                                                                                           | ≤ 0.25 % |  |
| Longitudinal curvature along the element   Courbure longitudinale de l'élément   Längskrümmung entlang der Elemente   Lengtekromming van desbetreffend element                                                 | ≤ 0.1 %  |  |
| Transverse curvature across the width   Courbure transversale en largeur   Querkrümmung über die Breite   Dwarskromming over de breedte                                                                        | ≤ 0.2 %  |  |
| Height differences of elements   Affleurement superficiel   Oberflächenbündigkeit   Hoogteverschil van een element                                                                                             | ≤ 0.2 mm |  |
| Moisture content at the time of first delivery   Humidité du bois au moment de la première livraison   Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung   Vochtigheidsgehalte in het hout bij eerste uitlevering | 6 - 8 %  |  |

| CLASSIFICATION   CLASSIFICATION   KLASSIFIZIERUNG   CLASSIFICATIE                                                                 | NORM                      | WOOD                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistance to castor chairs   Effet d'une chaise à roulettes   Beanspruchung durch Stuhlrollen   Belasting door bureaustoelen     | EN 425                    | We recommend the use of a conventional chair mat   Couche protectrice courante recommandée   Eine handelsübliche Bodenschutzmatten wird empfohlen   Een Bureaustoelmatt wordt geadviseerd |
| Effect of furniture leg   Effet d'un pied de meuble   Verschieben eines Möbelfußes   Afdruk naar constante belasting              | EN 424                    | No visible changes   Aucune modification visible   Keine sichtbaren Veränderungen   Geen zichtbare verandering                                                                            |
| Thermal resistance*   Résistance thermique*   Wärmedurchlasswiderstand*   Warmteweerstand*                                        | EN 12664                  | 0.087 m <sup>2</sup> ·K/W                                                                                                                                                                 |
| Formaldehyde   Formaldéhyde   Formaldehyd   Emissie formaldehyde (E1 = 0.1 ppm)                                                   | EN 717-1                  | ≤ 0.05 ppm                                                                                                                                                                                |
| Acoustical - impact noise reduction   Bruit d'impact   Trittschall   Reductie doorgangsgeluid                                     | ISO 717-2                 | 18 dB                                                                                                                                                                                     |
| Disposal   Traitement après usage   Entsorgung   Verwijdering                                                                     |                           | EAK-Code-number   Code CED (Catalogue Européen des Déchets)   EAK (Europäischer Abfall Katalog) Schlüssel   EAC categorie: 20 01 38                                                       |
| Slip resistance   Résistance au glissement   Gleitreibung   Slipweerstand                                                         | EN 13893                  | μ ≥ 0.47                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                   | CEN/TS 15676              | 29 SRT (SRV wet   humide   nass   nat)   51 SRT (SRV dry   sec   trocken   droog)                                                                                                         |
| Reaction to fire   Comportement au feu   Brandverhalten   Brandklasse                                                             | EN 13501-1                | D <sub>s</sub> s1                                                                                                                                                                         |
| Chemical resistance   Résistance aux tâches   Chemische Widerstandsfähigkeit   Chemisch weerstand                                 | EN 13442:2023 Procédure B | 5                                                                                                                                                                                         |
| Bond strength - Gross cut test   Adhérence - Essai de quadrillage   Haftfestigkeit - Gitterschnittprüfung   Hechting/ruitjesproef | ISO 2409                  | 0                                                                                                                                                                                         |
| Slip resistance, inclined plane   Effet antidérapant plan incliné   Rutschhemmung schiefe Ebene   Slipweerstand, schuine kant     | DIN 51130                 | R9                                                                                                                                                                                        |

(\* Suitable for installation over underfloor heating when using an appropriate underlay and moisture barrier | Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur | Verlegung auf Fußbodenheizung - geeignet mit geeigneter Verlegeunterlage | Geschikt voor installatie op vloerverwarming wanneer er gebruik wordt gemaakt van een gepaste ondervloer met vochtscherm



Technical changes reserved.

## Warranty



## Maintenance

## [ EN ]




**Liberty Wood floors** are easy to clean and maintain thanks to the pre-finished, lacquered surface. To help you enjoy your floor, below you will find some practical tips on how to preserve, clean and maintain your parquet floor.



## PRESERVE

- Avoid sand and dirt due to their abrasive impact
- Always remove spilt liquids immediately
- Provide tables and chairs with soft felt pads
- Fit office chairs with soft castors
- Fit heavy-duty areas with suitable floor protection mats (e.g. at desks)
- Use the recommended maintenance products.



## PREVENTIVE MAINTENANCE

- Provide adequate entrance barrier matting
- We recommend regular cleaning with a suitable vacuum or sweeping brush.

## REGULAR MAINTENANCE

- In case of wet cleaning, only wipe the floor with a slightly damp cloth or mop
- Clean with a suitable pH neutral product added to your mopping water, apply slightly damp and allow to dry.

## THOROUGH MAINTENANCE

- Clean with a suitable pH neutral product added to the mopping water, apply slightly damp and allow to dry.
- Then treat and protect your floor with a suitable product added to your mopping water, apply slightly damp and allow to dry.

## [ FR ]

**Les parquets Liberty Wood** sont faciles à nettoyer et à entretenir grâce à leur traitement de surface prêt à l'emploi. Pour vous aider à profiter de votre sol durablement, vous trouverez ci-dessous quelques conseils pratiques pour préserver, nettoyer et entretenir votre sol en bois.

## PRÉSERVER

- Évitez le sable et la poussière, qui agissent comme du papier abrasif.
- Enlevez toujours immédiatement les liquides renversés
- Munir les pieds de tables et chaises de patins en feutre
- Equipez les chaises de bureau de roulettes souples
- Equipez les zones à forte sollicitation de plaques de protection adaptées (par exemple, les bureaux).
- Utiliser les produits d'entretien recommandés.

## ENTRETIEN PRÉVENTIF

- Prévoir des tapis de propreté adéquats
- Nous recommandons de nettoyer régulièrement les sols à sec à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai microfibre.

## ENTRETIEN RÉGULIER

- En cas de nettoyage humide, n'essuyez le sol qu'avec une serpillière parfaitement essorée.
- Nettoyez avec un produit d'entretien au pH neutre, appliquez et laissez sécher.

## ENTRETIEN APPROFONDI

- Nettoyez avec un produit d'entretien au pH neutre, appliquez et laissez sécher.
- Ensuite, nourrissez et protégez votre sol avec un produit adapté, appliquez et laissez sécher.

## [ DE ]

**Liberty Wood Böden** sind dank ihrer gebrauchsfertigen Oberfläche leicht zu reinigen und zu pflegen. Damit Sie sich an Ihrem Boden erfreuen können, finden Sie im Folgenden einige praktische Tipps zum Schutz, zur Reinigung und zur Pflege Ihres Holzbodens.

## ERHALTEN SIE

- Vermeiden Sie Sand und Schmutz – beides wirkt wie Schleifpapier
- Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten immer sofort
- Versehen Sie Tische und Stühle mit weichen Filzkappen
- Bürostühle mit weichen Rollen ausstatten
- Stark beanspruchte Bereiche mit geeigneten Bodenschutzmatten ausstatten (Z.B. an Schreibtischen)
- Verwenden Sie die empfohlenen Pflegemittel.

## VORBEUGENDE PFLEGE

- Für ausreichende Eingangsmatten sorgen
- Wir empfehlen eine regelmäßige Trockenreinigung des Bodens mit einem Staubsauger (Bürste) oder einem Besen.

## REGELMÄSSIGE PFLEGE

- Bei der Nassreinigung den Boden nur mit einem leicht feuchten Tuch wischen
- Reinigen Sie mit einem pH-neutralen Produkt, das Sie dem Wischwasser beifügen, leicht feucht auftragen und trocknen lassen.

## GRÜNDLICHE PFLEGE

- Reinigen Sie mit einem pH-neutralen Produkt, das dem Wischwasser zugesetzt wird, tragen Sie es leicht feucht auf und lassen Sie es trocknen.
- Anschließend den Boden mit einem dem Wischwasser beigemischten Produkt pflegen und schützen, leicht feucht auftragen und trocknen lassen.

## [ NL ]

**Liberty Wood vloeren** zijn dankzij het gebruiksklaar afgewerkt oppervlak makkelijk schoon te maken en te onderhouden. Om u veel genot van uw vloer te geven vindt u hieronder enkele praktische tips voor het conserveren, reinigen en onderhouden van uw houten vloer.

## CONSERVEREN

- Zand en vuil vermijden – beide werken als schuurpapier.
- Gemorste vloeistoffen steeds onmiddellijk verwijderen.
- Voorzie tafels, stoelen van zachte vilttoppen.
- Voorzie bureaustoelen van zachte zwenkwielen.
- Voorzie zwaarbelaste zones van aangepaste vloerbeschermingsmatten (bv. aan bureau).
- Gebruik de aanbevolen onderhoudsproducten.

## PREVENTIEF ONDERHOUD

- Voorzie aan de inkom adequate schoonloopmatten.
- Wij adviseren de vloer regelmatig droog te reinigen met een stofzuiger (borstel functie) of met een veger.

## REGELMATIG ONDERHOUD

- Ingeval van reinigen met nat, de vloer enkel licht vochtig afnemen.
- Reinigen met pH-neutraal product dat aan je dweilwater wordt toegevoegd, lichtvochtig aanbrengen en laten opdrogen.

## GRONDIG ONDERHOUD

- Reinigen met pH-neutraal product dat aan je dweilwater wordt toegevoegd, lichtvochtig aanbrengen en laten opdrogen.
- Vervolgens je vloer voeden en beschermen met een product dat aan je dweilwater wordt toegevoegd, lichtvochtig aanbrengen en laten opdrogen.

## Implementation

See [www.liberty-floor.com](http://www.liberty-floor.com)



# EUDR

## | EN |

**"The Regulation on Deforestation Free products"** (EUDR) of the European Union will start to apply on June 30th 2026. Those new rules apply if products like, timber, rubber, coffee, etc. are placed, offered and sold on the EU-market, as well as for derived products like furniture, wooden flooring, etc.

Operators must collect information, documents and data showing that the products are deforestation-free and legal, such as geolocation coordinates, quantity, country of production. Due Diligence should be carried out to ensure the products to be free of deforestation. They should come from land that wasn't deforested after December 31st 2020.

## | FR |

Le « **Règlement relatif aux produits exempts de déforestation** » (EUDR) marque un tournant important dans la lutte contre la déforestation. Il entrera en vigueur le 30 Juin 2026. Les nouvelles règles s'appliqueront sur le marché de l'UE pour les produits tels que le bois, le café, le caoutchouc, etc. ainsi que pour les produits dérivés, tels que les meubles, les produits destinés au sol, le parquet, le stratifié.

Les opérateurs s'engagent à collecter des informations, des documents, des données, démontrant que le produit est d'origine sans déforestation, tels que les coordonnées de géolocalisation, la quantité, le pays de production, et puisse être ainsi considéré comme étant légal. Une diligence raisonnable doit être exercée pour s'assurer que les produits soient exempts de déforestation. Par conséquent, il est prouvé que ces produits proviennent de terres qui n'ont pas été déboisées après le 31 Décembre 2020.

## | DE |

**„Die Verordnung über entwaldungsfreie Produkte“** (EUDR) ist ein wichtiger Wendepunkt im weltweiten Kampf gegen die Entwaldung, die gilt ab dem 30. Juni 2026. Die neuen Vorschriften gelten, wenn Sie folgende Produkte in der EU im Verkehr bringen: Holz, Kaffee, Kautschuk, usw. Ebenfalls für Produkte wie Möbel und Bodenbeläge mit Holzinhalt.

Die Unternehmer müssen Informationen, Dokumente und Daten wie Geolokalisierungskoordinaten, Mengen, Produktionsland sammeln, aus welchen hervorgeht, dass das Produkt entwaldungsfrei und legal ist. Es muss eine Due Diligence Prüfung durchgeführt werden um sicherzustellen, dass die Produkte frei von Entwaldung sind. Es wird damit bewiesen, dass die Produkte von Flächen stammen, die nach dem 31. Dezember 2020 nicht abgeholzt worden sind.

## | NL |

De **„Verordening inzake ontbossingsvrije producten“** (EUDR) is een belangrijk keerpunt in de wereldwijde strijd tegen ontbossing. Deze verordening is van toepassing vanaf 30 Juni 2026. De nieuwe regels zijn van toepassing zodra een product op de EU-markt gebracht wordt. Het gaat om koffie, rubber, hout, enz. en alle hiervan afgeleide producten zoals meubels, houten vloeren, enz.

Exploitanten dienen documenten, hoeveelheden en gegevens te verzamelen, waaruit blijkt dat het product ontbossingsvrij en legaal is, zoals geolocatie-coördinaten, hoeveelheid, land van productie. Er moet met passende zorgvuldigheid gedocumenteerd worden dat de producten vrij zijn van ontbossing. Ze dienen afkomstig te zijn van land dat na 31 December 2020 niet meer werd ontbost!



## BLAUER ENGEL

### | EN |

**Blue Angel**, the very well-known German ecolabel, has been the ecolabel of the German Federal Government for more than 45 years. It is an independent and credible label that sets stringent standards for environmentally friendly products and services. The Blue Angel is the perfect aid and guide for your purchasing.

### | FR |

**Blue Angel**, depuis plus de 45 ans le très reconnu certificat environnemental du Gouvernement Fédéral Allemand. Un label international indépendant et crédible mettant en avant des critères environnementaux extrêmement sévères, aussi bien pour des produits physiques que pour des prestations de services. Le label Blue Angel pourra vous aider et accompagner afin de vous guider vers l'achat le plus judicieux.



### | DE |

**Blauer Engel**, seit über 45 Jahre das Deutsche Umweltzeichen der Bundesregierung. Unabhängig und glaubwürdig setzt er anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Der Blauer Engel ist die perfekte Hilfe und Orientierung beim Einkauf.

### | NL |

**Blauer Engel**, reeds meer dan 45 jaren het officiële duurzaamheids-certificaat van de Duitse Federale Regering. Een internationaal, onafhankelijk en zeer betrouwbaar label, op basis van zeer strenge omgevingscriteria, dat officieel verleend wordt aan zowel fysieke producten als aan diensten. Dit certificaat zal u perfect kunnen begeleiden bij het maken van de juiste aankoopbeslissingen.

## TÜV

### | EN |

**German TÜV** is delivering a product-certificate confirming that a product meets defined criteria and defined safety-relevant aspects. The certificate specifies the basic principles according to which a product has been tested. Corresponding test-marks provides customers visible proof of quality to serve as a reliable decision-making aid when choosing a product

In a glance, recognized test-marks are a validation that product-specific quality has been checked by an independent third party. According to an end-consumer survey, almost 90% of respondents prefer manufacturer advertising statements to be neutrally reviewed and confirmed. With the internationally recognized TÜV test mark, you can easily signal the suitability, safety and high quality of those products.

### | FR |

**L'organisation allemande TÜV** vous offre un certificat-produit confirmant que le produit en question répond bien à un certain nombre de critères de qualité clairement définis. Ce certificat spécifie également les principes de base selon lesquels le produit a été testé. Il offre également à l'utilisateur/consommateur les preuves de qualité permettant de faire le choix le mieux adapté aux besoins d'utilisation.

Un coup d'oeil rapide vous permettra de vérifier rapidement que ce produit a été testé par un organisme indépendant. Le certificat TÜV, reconnu de haute qualité au niveau international, vous accompagnera dans votre choix, aussi bien pour les aspects sécurité, compatibilité, écologie, que qualité de ces produits!



### | DE |

Auf dem Weg zu nachhaltigen Wirtschaften, benötigen Unternehmen klar definierten Ziele und ein Konzept, wie sie diese erreichen können. Aufgabenstellungen wie **TÜV Rheinland** die seit nunmehr 150 Jahren kompetent und professionell löst. Die Prüfungen, Bewertungen, Trainings und Zertifizierungen setzen Standards in vielen Branchen weltweit.

Als Mitglied und Akteur im UN Global Compact hat TÜV den vielseitigen Ansätzen der Nachhaltigkeit verschrieben und leben sie mit einer verbindlich festgeschriebenen Nachhaltigkeitsstrategie vor.

### | NL |

**Het Duitse TÜV** geeft productcertificaten af, die duidelijk bevestigen dat een product aan een aantal helder gedefinieerde kwaliteitscriteria voldoet, evenals aan bijzonder relevante veiligheids- en omgevingsaspecten. De TÜV-certificaten specificeren eveneens de basisprincipes, waaraan het product is getest. Bovendien ontvangt de gebruiker de zekerheid dat het product aan heel precieze kwaliteitsnormen voldoet, wat hulp kan bieden bij een maken van de juiste beslissing.

Het certificaat geeft de garantie dat het product door een neutraal en onafhankelijk testcentrum is getest. Een TÜV-certificaat is algemeen en internationaal erkend en garandeert kwaliteit, veiligheid en voldoet aan de strengste duurzaamheidscriteria.

## EPD

### | EN |

**Environmental Product Declaration (EPD)**: a summary of the Lifecycle Assessment (LCA) for a product, from material extraction to production, shipping, consumption and disposal. The LCA is developed according to **Product Category Rules**, product-specific calculation requirements and methodologies that helps ensure consistent data collection and analysis during LCA creation. Because of this, EPDs enable the comparison of environmental impacts of like products, providing increased transparency.

Which means that an EPD can be considered as a document which transparently communicates the environmental performance or impact of any product or material over its lifetime. In physical terms, an EPD consists of 2 key-documents:

- The underlying LCA-report (Lifecycle Assessment): a systematic and comprehensive summary of the LCA-project to support the third-party verifier when verifying the EPD.
- The public EPD-document that provides the LCA-results and other EPD-content.

### | FR |

Une **DEP** est un résumé de l'analyse du cycle de vie (ACV) d'un produit, de l'extraction des matériaux à la production, au transport, à la consommation et à la destruction. L'ACV est élaborée conformément aux règles relatives aux catégories de produits (PCR) – des exigences de calcul et des méthodes spécifiques aux produits qui visent à garantir la cohérence de la collecte et de l'analyse des données lors de la création de l'ACV. De ce fait, les DEP facilitent la comparaison de l'impact environnemental de produits similaires, offrant ainsi une plus grande transparence.

Ainsi, la DEP est un document qui fournit des données sur l'impact environnemental d'un matériau de construction spécifique. Il y a 5 étapes : la production, la construction, la fin de vie, et le potentiel de réutilisation, de récupération ou de recyclage.

## A+

### | FR |

Face aux risques sanitaires d'une mauvaise qualité de l'air en intérieur, un **étiquetage est obligatoire en France** depuis 2012. Ce label français concerne les produits de construction et de décoration à usage intérieur : peintures, papiers peints, cloisons, portes et fenêtres, parquets, moquettes, vernis, colles, etc. et mesure les émissions dans l'air de certains composés organiques volatils (COV).



### | DE |

**EPD** ist die Kurzform für Umwelt-Produktdeklaration. Eine EPD beschreibt Baustoffe, Bauprodukte oder Baukomponenten im Hinblick auf ihre Umweltwirkungen auf Basis von Ökobilanzen sowie ihre funktionalen und technischen Eigenschaften. Diese quantitativen, objektiven und verifizierten Informationen beziehen sich auf den gesamten Lebenszyklus des Bauprodukts. Deshalb bilden EPDs eine wichtige Grundlage für die Nachhaltigkeitsbewertung von Bauwerken.

### | NL |

Een **EPD, Environmental Product Declaration** is de samenvatting van de levenscyclus van een product, vertrekkende van de gebruikte grondstoffen, de productie zelf, het transport, gebruik en final de berging en eventuele recyclage. Deze analyse van een levenscyclus gebeurt op basis van kwantitatieve, objectieve en geverifieerde eisen en methodologieën eigen aan de bewuste product-types. Hierdoor kunnen de EPD's als een perfecte basis gelden voor allerhande vergelijkingen op vlak van duurzaamheid, en dit in volle transparantie.

Er worden 5 stappen in de levenscyclus van een product bekeken: de productie, de constructie van het product, het einde van de levenscyclus, en de mogelijkheden tot hergebruik (2nd life), recuperatie en recyclage.



According to the French VOC regulation (Décret n° 2011-321)



**LIBERTY<sup>®</sup>**  
FLOOR SOLUTIONS



**Homedecor International Group**  
International Floor Covering Distributors Association

**[www.liberty-floor.com](http://www.liberty-floor.com)**